



FOX SPIRIT

MECA RED

CLAVIER MÉCANIQUE RGB CHERRY MX ROUGE



GUIDE D'UTILISATION



PRÉFACE

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient exactes. Néanmoins, le fabricant de cet appareil et le distributeur ne sauraient être tenus responsables de toute erreur ou omission dans ce manuel ou de l'utilisation des informations contenues dans celui-ci.

Veillez conserver ce manuel durant toute la durée de vie de votre appareil.

Félicitations pour votre achat !



INFORMATION RECYCLAGE

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères conformément à la directive européenne 2002/96/CE. En vue de son recyclage, il doit être apporté à un point de collecte approprié (déchetterie...) ou chez un distributeur sur le principe du «1 pour 1». Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine.

CE RoHS

TABLE DES MATIÈRES

CONTENU DE LA BOÎTE

1. INTRODUCTION AU PRODUIT

1.1 Présentation de votre clavier

1.2 Spécifications

1.3 Installation de votre clavier

2. CONFIGURATION

2.1 Raccourcis

2.2 Personnalisation de votre clavier

→ Enregistrement d'une macro

→ Exécution d'une macro

→ Suppression d'une macro attribuée

→ Installation de l'utilitaire de configuration

→ Fonctionnement du logiciel

3. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

3.1 Recommandations relatives à la sécurité

3.2 Entretien et utilisation


CONDITIONS DE GARANTIE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Clavier FOX SPIRIT MECA RED • Guide d'utilisation

1. INTRODUCTION AU PRODUIT

1.1 PRÉSENTATION DE VOTRE CLAVIER



1.2 SPÉCIFICATIONS

MECA RED

FORMAT DU CLAVIER

Technologie du clavier	Mécanique
Utilisation	Gaming
Norme	AZERTY
Localisation	France

INTERFACE

Filaire	Câble gainé et protégé
Interface avec l'ordinateur	USB 1.1 / 2.0

GAMING ARENA

Type de switch	Cherry MX Rouge
Rétroéclairage	RGB
Taux de rapport	1000 Hz
Distance d'activation	4.0-0.4 mm
Force d'activation	45 ± 15 cN
Distance de course totale	4,0 mm
Durabilité	50 millions de frappes
Modes	Gaming et PC
Profils	5 profils

Enregistrement de macro	Oui, toutes les touches dans chacun des profils PF1~ PF5 profile (excepté les touches Fn et Windows)
Anti-ghosting	Oui – Full Zone N-Key Rollover ou 6-Key Rollover

ERGONOMIE

Nombre de touches	105
Pavé numérique	Oui
Hauteur réglable	Oui, une position. Patins caoutchouc antidérapants intégrés
Touches multimédia	Lecture/pause, piste suivante/précédente, stop, volume +/-

DESIGN


Matériau	Châssis PE
Dimensions	439,5 x 130,8 x 42 mm
Poids	1,12 kg
Coloris	Noir
Câble gainé renforcé	1,80 m
Rating	4.75~5.25V, inférieur à 500mA

COMPATIBILITÉ

Systemes d'exploitation supportés	Windows XP/Vista/7/8/10
Logiciel à télécharger	Fox Spirit Meca Red Customizer













1.3 INSTALLATION DE VOTRE CLAVIER

- Allumez votre ordinateur
- Branchez le clavier sur un port USB 1.1 ou USB 2.0



2. CONFIGURATION

2.1 RACCOURCIS

Commandes multimédia		
 + 	Fn+F7	Muet
 + 	Fn+F8	Volume -
 + 	Fn+F9	Volume +
 + 	Fn+F10	Lecture/Pause
 + 	Fn+F11	Piste précédente
 + 	Fn+F12	Piste suivante





Mode PC

Permet de basculer entre le Mode PC (bleu par défaut) et le profil actif sélectionné

 + 	Fn+F6	Switch Mode PC et profil actif sélectionné
--	-------	--









Contrôle NKEY

Fonction Anti-ghosting

 + 	Fn+Insér.	Active la fonction 6 Key Rollover (par défaut)
 + 	Fn+Suppr.	Active la fonction Full Anti-ghosting NKRO











Touches fonction

Réglage de la luminosité/du rétro-éclairage

 + 	Fn+Flèche vers le haut	Augmente la luminosité
 + 	Fn+Flèche vers le bas	Réduit la luminosité
 + 	Fn+Flèche vers la gauche	Effet de rétroéclairage précédent
 + 	Fn+Flèche vers la droite	Effet de rétroéclairage suivant

Touches profil

Appuyez sur ces touches de raccourci pour basculer entre les 5 profils prédéfinis de 1 à 5.

 + 	Fn+F1	Profil 1 - Rouge
 + 	Fn+F2	Profil 2 - Cyan
 + 	Fn+F3	Profil 3 - Blanc
 + 	Fn+F4	Profil 4 - Vert
 + 	Fn+F5	Profil 5 - Jaune

Remise à zéro

Fn+Échap	Appuyez simultanément sur ces touches pendant 3 secondes. La LED va flasher une fois puis la configuration d'usine sera restaurée.
----------	--

2.2 PERSONNALISATION DE VOTRE CLAVIER

Les touches du clavier MECA RED peuvent être configurées pour actionner une ou plusieurs touches, pour un accès accéléré pendant le jeu ou lors des tâches informatiques quotidiennes.

→ Enregistrement d'une macro

- **Étape 1 :** appuyez sur les touches Fn+Alt Gr pour commencer le process. L'indicateur LED d'état de macro commence à clignoter pour indiquer que le mode d'enregistrement des macros est à présent activé.
- **Étape 2 :** saisissez la suite de touches que vous souhaitez assigner à cette macro. Chaque pression de touche est enregistrée.
- **Étape 3 :** appuyez à nouveau sur les touches Fn+Alt Gr. L'indicateur LED d'état de macro commence à clignoter rapidement pour indiquer que l'enregistrement de la macro est à présent en cours.
- **Étape 4 :** pressez sur la touche à laquelle vous souhaitez que la macro soit affectée.
- **Étape 5 :** l'indicateur LED de statut des macros cesse de clignoter et s'éteint. L'enregistrement est terminé.

Attention :

- Les touches FN et WINDOWS ne peuvent être assignées à une macro.

- Les macros faites en direct sur le clavier ne s'affichent pas dans le logiciel.

→ Exécution d'une macro

Appuyez sur la touche à laquelle vous avez affecté la macro pour lancer la macro préalablement enregistrée.

→ Suppression d'une macro attribuée

Afin de supprimer une macro enregistrée, vous pouvez :

- Réassigner la touche elle-même en suivant les étapes décrites au-dessus.
- Restaurer les paramètres d'usine en maintenant le raccourci Fn+Échap pendant 3s.

→ Installation de l'utilitaire de configuration

- Téléchargez le SET UP ici : [https://driver.groupe-ldlc.com/ISO/FOX SPIRIT MECA RED CUSTOMIZER.exe](https://driver.groupe-ldlc.com/ISO/FOX_SPIRIT_MECA_RED_CUSTOMIZER.exe)
- Double-cliquez sur le « setup.exe » pour installer le software.
- L'assistant d'installation vous guidera pendant tout le processus d'installation.
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur «Terminer» puis redémarrez votre ordinateur pour achever le processus d'installation.

→ Fonctionnement du logiciel

- **Étape 1 :** double-cliquez sur l'icône LDLC en bas à droite de votre écran.

- **Étape 2 :** cliquez sur le point d'interrogation dans le coin en haut à droite de la fenêtre du logiciel, voir visuel ci-après :



- **Étape 3 :** un fichier HTML s'affichera, il vous suffit de suivre la page « explication des opérations » pour régler les profils du clavier et les touches Macro.

3. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

3.1 RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le et contactez le service clientèle LDLC pour obtenir une assistance. Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Ne désassemblez pas l'appareil. Cela annulera sa garantie.
- Maintenez l'appareil à distance des liquides et des environnements humides.
- Maintenez l'appareil à l'abri des températures extrêmes lors de l'utilisation.

3.2 ENTRETIEN ET UTILISATION

Le clavier MECA RED nécessite un niveau d'entretien minimum pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Il est recommandé de le nettoyer une fois par mois à l'aide d'un chiffon doux ou d'un cotontige légèrement imbibé d'eau tiède. N'utilisez pas de savon ou d'agents de nettoyage acides.

CONDITIONS DE GARANTIE

1. Conditions de garantie contractuelles Groupe LDLC

La garantie du Groupe LDLC est limitée au remplacement du produit ou de certaines pièces reconnues comme étant défectueuses par un produit identique ou comparable, ou des pièces neuves ou comme neuves.

Elle couvre la réparation, l'échange du produit pendant la durée de garantie, tel que stipulé ci-dessous. Durée de la garantie : 24 mois, à partir de la livraison.

2. Exclusions de garantie

La présente garantie est exclue dans les cas suivants :

La garantie exclut les dommages d'origine externe, les dommages consécutifs à une utilisation non conforme des produits ou les dommages consécutifs à l'intervention d'un réparateur non agréé par le Groupe LDLC.

Le Groupe LDLC ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la perte ou de l'altération des données ou programmes présents sur les matériels ou supports qui sont retournés pour une intervention technique, que les produits soient sous garantie ou non.

Le Groupe LDLC s'engage uniquement à assurer le remplacement de certaines pièces défectueuses et la réparation des dommages des marchandises fournies au client

par ses soins. Si le matériel ne peut être remplacé par un matériel identique, il sera proposé au client un matériel équivalent ou supérieur, ou un avoir.

Sous réserve des dispositions légales impératives, la responsabilité du Groupe LDLC est strictement limitée aux obligations définies aux présentes conditions ou, le cas échéant, aux conditions expresses. Le Groupe LDLC ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dommages matériels et immatériels qui interviendraient au cours du dépannage dans le cas où l'acheteur retournerait des produits qui n'ont pas été fournis par le vendeur.

Le Groupe LDLC ne peut être responsable au titre de la garantie des pannes ou dommages résultant directement ou indirectement des cas suivants :

Tout entreposage sans protection ou prolongé.

Toute négligence, erreur de raccordement ou de manipulation, entretien et usage d'équipement non conforme aux spécifications techniques fournies par le Groupe LDLC, ou plus généralement une utilisation défectueuse ou maladroite.

Tout ajout de dispositif complémentaire ou accessoire de l'équipement, ou l'utilisation de toutes pièces nécessaires pour l'exploitation de l'équipement non conformes aux spécifications techniques fournies par le Groupe LDLC.

Toute modification ou transformation mécanique, électronique, électrique ou autres apportées à l'équipement ou à ses dispositifs de raccordement par toute tierce personne.

En cas de faillite ou impossibilité de fourniture de la part du fabricant, le client ne peut se retourner contre le Groupe LDLC, lequel n'assumera aucune responsabilité en matière de garantie sur les produits de ce fabricant.

3. Limitation de garantie

La garantie du Groupe LDLC est limitée à la réparation, au remplacement ou à un remboursement en valeur des marchandises reconnues défectueuses par le Groupe LDLC, en tenant compte de l'usage qui en a été fait, et ceci au libre choix du Groupe LDLC.

Le Groupe LDLC s'engage uniquement à assurer le remplacement de certaines pièces défectueuses et la réparation des dommages des marchandises fournies à l'acheteur par ses soins. La garantie ne couvre donc pas les frais de main d'œuvre, ni ceux qui résultent des opérations de démontage, de remontage et de transport, sauf dans le cas de l'échange standard. Le SAV du Groupe LDLC ne peut jouer que dans le cadre de la garantie du Groupe LDLC ou de la garantie légale.

Le Groupe LDLC ne sera en aucun cas et en aucune circonstance tenu pour responsable des autres coûts, frais, dépenses, pertes ou dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation des marchandises, de la présence d'un virus (ou d'un dispositif préprogrammé ayant un effet similaire) sur l'appareil, et ce qu'ils soient directs, indirects ou accessoires, y compris (sans que cette liste soit exhaustive) la perte de données, le manque à gagner ou tout autre dommage commercial.

Le Groupe LDLC ne sera pas tenu pour responsable des événements indépendants de sa volonté qui l'empêcheraient d'assurer la prestation des services proposés, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, l'interruption des services téléphoniques, la fermeture d'aéroports interrompant la livraison des marchandises, les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques, les grèves et l'impossibilité de contacter le client pour confirmer les différentes étapes liées à la prise en garantie de l'appareil.

4. Réclamations et service après-vente

En cas de défaillance du produit, le Groupe LDLC conseille au client de rechercher l'origine du problème en effectuant une vérification technique sommaire au moyen du manuel d'utilisation fourni.

Si le problème persiste, le client est invité à contacter notre «Support Technique» par téléphone ou par e-mail, tel que détaillé ci-après et à se munir des informations suivantes :

- Son numéro de client ;
- L'original de la facture d'achat de l'appareil ;
- Le détail lié à la panne constatée ;
- Le détail des éventuelles modifications logicielles ou matérielles apportées à l'appareil ;
- L'assurance que le problème ne résulte pas d'un équipement ou d'un logiciel tiers ;
- La description exacte des différents messages d'erreur qui s'affichent ;

Un technicien du Groupe LDLC établira un diagnostic et tentera de le résoudre par téléphone ou par e-mail. Si le problème ne peut être résolu, et sous réserve que le défaut soit couvert par la présente garantie contractuelle, le Groupe LDLC réparera ou changera l'appareil.

Si le Groupe LDLC ne découvre aucun défaut ou problème, ou que le client ne remplit pas l'une des conditions détaillées dans cette rubrique, la société se réserve le droit de facturer les pièces et la main-d'œuvre.

Le retour des marchandises se fait uniquement par voie postale, sauf mention particulière. Tout retour de marchandise nécessite l'accord préalable du Groupe LDLC et un numéro de retour, lesquels peuvent être obtenus gratuitement via la page CONTACTS accessible depuis la page d'accueil de notre site <https://www.ldlc.com/>.

Vous recevrez par le moyen jugé le plus opportun par le Groupe LDLC un accord de retour.

À défaut d'accord de retour, la marchandise vous sera retournée ou tenue à votre disposition, à vos frais, risques et périls, tous frais de transport, de stockage, de manutention étant à votre charge.

La marchandise est renvoyée en général à votre charge et à vos risques et périls. Nous vous conseillons donc de déclarer la valeur de la marchandise et de souscrire une assurance transport.

L'acheteur dispose, après l'obtention de l'accord de retour, d'un délai de 7 jours pour effectuer le retour de la marchandise défectueuse chez le Groupe LDLC.

Pour plus d'informations sur le sujet, nous vous invitons à lire nos "Conditions générales de vente" (CGV) disponibles sur notre site <https://www.ldlc.com/>.

5. Transfert de propriété de la garantie

En cas de cession de l'appareil, la présente garantie contractuelle peut être transférée. Toutefois, le nouvel utilisateur ne bénéficiera de la présente garantie que pendant la période de garantie restante, et sous réserve d'être en possession de l'original de la preuve d'achat de l'appareil.

6. Pour nous contacter

Vous trouverez toutes les informations les plus récentes en la matière sur nos sites internet :

<https://www.ldlc.com/> et <https://www.ldlc-pro.com/>

→ Si vous êtes un particulier, contactez le Support Technique :

• Par e-mail, rendez-vous sur notre page CONTACTS :

<https://www.ldlc.com/faq/>

• Par téléphone (numéro unique) :

Depuis la France : 04 27 46 6000*

Depuis l'Étranger : + 33 4 27 46 6000*

*Tarifs appel : aucune surtaxe, le tarif est celui fixé par votre propre opérateur.

→ Si vous êtes un professionnel, contactez le Support Technique :

• Par e-mail, rendez-vous sur notre page CONTACTS :

<https://secure.ldlc-pro.com/-profr-/pages/contacts.html> • Par

téléphone (numéro unique) :

Depuis la France : 04 27 46 6005*

Depuis l'Étranger : +33 4 27 46 6005*

*Tarifs d'appel : aucune surtaxe, le tarif est celui fixé par votre propre opérateur.



