

LDLC

GUIDE D'UTILISATION

LDLC CUBIC MP1



Préface Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient exactes. Néanmoins, le fabricant de cet appareil et le distributeur ne sauraient être tenus responsables de toute erreur ou omission dans ce manuel, ou de l'utilisation des informations contenues dans celui-ci.

Veillez conserver ce manuel durant toute la durée de vie de votre appareil.

Félicitations pour votre achat !



Déclaration de CE conformité

M. Laurent de la Clergerie, représentant légal du GROUPE LDLC, déclare que l'équipement radioélectrique LDLC CUBIC MP1 est conforme à la directive RED 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site internet <https://dc.groupe-ldlc.com/>

Cet appareil respecte les exigences de la directive EMC 2014/30/EU concernant la Compatibilité électromagnétique.

RoHS

Ce produit est conforme aux régulations de la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

INFORMATION RECYCLAGE




Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères conformément à la directive européenne 2002/96/CE. En vue de son recyclage, il doit être apporté à un point de collecte approprié (déchetterie...) ou chez un distributeur sur le principe du « 1 pour 1 ». Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet de tri sélectif, sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine.

CONTENU


La boîte doit comprendre les éléments suivants :



LDLC CUBIC MP1



Adaptateur secteur



Guide d'installation




Plaque Vesa




Vis x6

PRESENTATION DU PRODUIT



1	Bouton d'alimentation
2	LED de statut d'alimentation
3	Port USB 3.0
4	Port USB 2.0
5	Port HDMI 2.0
6	Port RJ45 Femelle
7	Port d'alimentation
8	Verrou Kensington
9	Slot Micro SD


CONNECTION





1	Connectez le port HDMI du Mini PC au port HDMI de la TV ou du moniteur à l'aide d'un câble HDMI. Configurez ensuite la TV ou le moniteur en sélectionnant l'entrée HDMI correspondante.
---	---

2	Branchez l'adaptateur secteur et connectez-le au Mini PC.
3	Le Mini PC supporte les claviers et souris USB ou Bluetooth.
4	Branchez le câble Ethernet RJ45 au port LAN pour votre connexion réseau.
5	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le Mini PC.

MONTAGE VESA

1		<p>Fixez la plaque Vesa à l'arrière de la TV ou de l'écran à l'aide des 4 vis fournies (les plus fines).</p>
---	---	--

2	 A perspective view of a Mini PC. A screwdriver is shown above the top surface, with a blue circular arrow indicating a clockwise rotation. Two screws are shown being inserted into the top surface of the device. Dashed lines indicate the vertical alignment of the screws.	<p>Fixez les 2 vis (plus épaisses) sous le Mini PC</p>
3	 A perspective view of a mounting bracket. A Mini PC is shown being inserted into the bracket. A blue arrow points from the Mini PC towards the bracket, indicating the direction of insertion. Dashed lines show the alignment of the Mini PC with the mounting holes in the bracket.	<p>Localisez les 2 trous correspondants. Insérez les vis dedans et faites glisser vers le bas jusqu'à que le Mini PC soit fermement maintenu.</p>

SPECIFICATIONS

LDLC CUBIC MP1		
Système d'exploitation	Système d'exploitation	Windows 10 Home 64 bits FR en mode S <i>(mise à niveau vers Windows 10 Famille 64 bits gratuite)</i>
	Système d'exploitation fourni	Oui
Processeur et chipset	Plateforme (Proc.)	Intel Gemini Lake
	Type de processeur	Intel Celeron N4000 (Dual-Core 1.1 GHz / 2.6 GHz Rafale - Cache 4 Mo)
	Processeur	Intel Celeron
	Fréquence CPU	1,1 GHz
Mémoire	Taille de la mémoire	4 Go
	Type de mémoire	LPDDR4
	Capacité maximale de RAM par slot	4 Go
	Capacité maximale de RAM	4 Go
Stockage	Disque dur	eMMC 64 Go
	Disque secondaire	N/A
	Type de Disque Système	eMMC (Puce à mémoire Flash)
	Lecteur optique	Aucun
Dissipation Thermique	Ventilateur	Oui
Réseau	Sans-fil	Oui
	Norme(s) réseau sans fil	Wi-Fi Dual band WiFi 802.11 (ac/b/g/n) / Bluetooth 4.1
Connectique	Connecteurs panneau avant	1 x DC-in (power-in) 1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0

	Connecteurs panneau arrière	1 x RJ45 Femelle - Gigabit Ethernet 1 x HDMI 2.0 Femelle
	Slot d'expansion	1 x Micro SD Slot (Max. 128GB)
Caractéristiques physique	Format de PC	Mini PC
	Largeur	70 mm
	Hauteur	33,4 mm
	Profondeur	70 mm
	Poids	165 g
	Matériau du châssis	Plastique et métal
	Longueur du câble d'alimentation	145 cm
	Kensington Lock	Oui
	Coloris	Noir
	Consommation / Alimentation	Power-on
Stand-by		10,97 W
Alimentation Entrée		AC 100-240 V
Sortie		DC 12V / 2A
Puissance		24W
Fonctionnement	Température de fonctionnement	0~40 °C
	Humidité relative	80%
Accessoires Fournis	Adaptateur secteur	x1 EU
	Plaque Vesa	75x75 mm - 100 x 100mm
	Vis	x6 (2x Mini PC et 4x Plaque VESA)
	Guide d'installation rapide	x1

CONDITIONS DE GARANTIE

1. Conditions de garantie contractuelles

La garantie du GROUPE LDLC est limitée au remplacement du produit ou de certaines pièces reconnues comme étant défectueuses par un produit identique ou comparable, ou des pièces neuves ou comme neuves.

Elle couvre la réparation, l'échange du produit pendant la durée de garantie, tel que stipulé cidessous.

Durée de la garantie : 24 mois, à partir de la date de livraison

2. Exclusions de garantie

La présente garantie est exclue dans les cas suivants :

La garantie exclut les dommages d'origine externe, les dommages consécutifs à une utilisation non conforme des produits ou les dommages consécutifs à l'intervention d'un réparateur non agréé par Groupe LDLC.

Groupe LDLC ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de la perte ou de l'altération des données ou programmes présents sur les matériels, ou supports, qui sont retournés pour une intervention technique, que les produits soient sous garantie ou non.

Groupe LDLC s'engage uniquement à assurer le remplacement de certaines pièces défectueuses et la réparation des dommages des marchandises fournies au client par ses soins. Si le matériel ne peut être remplacé par un matériel identique, il sera proposé au client un matériel équivalent ou supérieur, ou un avoir.

Sous réserve des dispositions légales impératives, la responsabilité de Groupe LDLC est strictement limitée aux obligations définies aux présentes conditions ou, le cas échéant, aux conditions expresses. Groupe LDLC ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des dommages matériels et immatériels qui interviendraient au cours du dépannage dans le cas où l'acheteur retournerait des produits qui n'ont pas été fournis par le vendeur.

Groupe LDLC ne peut être responsable au titre de la garantie des pannes ou dommages résultant directement ou indirectement des cas suivants :

- Tout entreposage sans protection ou prolongé.
- Toute négligence, erreur de raccordement ou de manipulation, entretien et usage d'équipement non-conforme aux spécifications techniques fournies par Groupe LDLC, ou plus généralement une utilisation défectueuse ou maladroite.
- Tout ajout de dispositif complémentaire ou accessoire de l'équipement, ou l'utilisation de toutes pièces nécessaires pour l'exploitation de l'équipement non conformes aux spécifications techniques fournies par Groupe LDLC.
- Toute modification ou transformation mécanique, électronique, électrique ou autres apportées à l'équipement ou à ses dispositifs de raccordement par toute tierce personne.

- En cas de faillite ou impossibilité de fourniture de la part du fabricant, le client ne peut se retourner contre Groupe LDLC, laquelle n'assumera aucune responsabilité en matière de garantie sur les produits de ce fabricant.

3. Limitation de garantie

La garantie Groupe LDLC est limitée à la réparation, au remplacement ou à un remboursement en valeur des marchandises reconnues défectueuses par Groupe LDLC, en tenant compte de l'usage qui en a été fait, et ceci au libre choix de Groupe LDLC.

Groupe LDLC s'engage uniquement à assurer le remplacement de certaines pièces défectueuses et la réparation des dommages des marchandises fournies à l'acheteur par ses soins. La garantie ne couvre donc pas les frais de main d'œuvre, ni ceux qui résultent des opérations de démontage, de remontage et de transport, sauf dans le cas de l'échange standard. Le SAV Groupe LDLC ne peut jouer que dans le cadre de la garantie Groupe LDLC ou de la garantie légale.

Groupe LDLC ne sera en aucun cas et en aucune circonstance tenue pour responsable des autres coûts, frais, dépenses, pertes ou dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation des marchandises, de la présence d'un virus (ou d'un dispositif préprogrammé ayant un effet similaire) sur l'appareil, et ce qu'ils soient directs, indirects ou accessoires, y compris (sans que cette liste soit exhaustive) la perte de données, le manque à gagner ou tout autre dommage commercial.

Groupe LDLC ne sera pas tenue pour responsable des événements indépendants de sa volonté qui l'empêcheraient d'assurer la prestation des services proposés, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, l'interruption des services téléphoniques, la fermeture d'aéroports interrompant la livraison des marchandises, les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques, les grèves et l'impossibilité de contacter le client pour confirmer les différentes étapes liées à la prise en garantie de l'appareil.

4. Réclamation et service après-vente

En cas de défaillance du produit, Groupe LDLC conseille au client de rechercher l'origine du problème en effectuant une vérification technique sommaire au moyen du manuel d'utilisation fourni.

Si le problème persiste, le client est invité à contacter notre "Support Technique" par téléphone ou par e-mail, tel que détaillé ci-après et à se munir des informations suivantes :

- Son numéro de client ;
- L'original de la facture d'achat de l'appareil ;
- Le détail lié à la panne constatée ;
- Le détail des éventuelles modifications logicielles ou matérielles apportées à l'appareil ;
- L'assurance que le problème ne résulte pas d'un équipement ou d'un logiciel tiers ;
- La description exacte des différents messages d'erreur qui s'affichent ;

Un technicien Groupe LDLC établira un diagnostic et tentera de le résoudre par téléphone ou par e-mail. Si le problème ne peut être résolu, et sous réserve que le défaut soit couvert par la présente garantie contractuelle, Groupe LDLC réparera ou changera l'appareil.

Si Groupe LDLC ne découvre aucun défaut ou problème, ou que le client ne remplit pas l'une des conditions détaillées dans cette rubrique, la société se réserve le droit de facturer les pièces et la main-d'œuvre.

Le retour des marchandises se fait uniquement par voie postale, sauf mention particulière. Tout retour de marchandise nécessite l'accord préalable de Groupe LDLC et un numéro de retour, lesquels peuvent être obtenus gratuitement via la page CONTACTS accessible depuis la page d'accueil de notre site <http://www.ldlc.com/>

Vous recevrez par le moyen jugé le plus opportun par Groupe LDLC un accord de retour. À défaut d'accord de retour, la marchandise vous sera retournée ou tenue à votre disposition, à vos frais, risques et périls, tous frais de transport, de stockage, de manutention étant à votre charge.

La marchandise est renvoyée en général à votre charge et à vos risques et périls. Nous vous conseillons donc de déclarer la valeur de la marchandise et de souscrire une assurance transport. L'acheteur dispose après l'obtention de l'accord de retour d'un délai de 7 jours pour effectuer le retour de la marchandise défectueuse chez le Groupe LDLC.

Pour plus d'informations sur le sujet, nous vous invitons à lire nos "Conditions générales de vente" (CGV) disponibles sur notre site <http://www.ldlc.com/>.

5. Transfert de propriété de la garantie

En cas de cession de l'appareil, la présente garantie contractuelle peut être transférée. Toutefois, le nouvel utilisateur ne bénéficiera de la présente garantie que pendant la période de garantie restante, et sous réserve d'être en possession de l'original de la preuve d'achat de l'appareil.

6. Pour nous contacter

Vous trouverez toutes les informations les plus récentes en la matière sur nos sites internet :

<http://www.ldlc.com/>

Si vous êtes un particulier, contactez le Support Technique :

- Par e-mail, rendez-vous sur notre page CONTACTS : <http://www.ldlc.com/faq/>

- Par téléphone :

Depuis la France : 04 27 46 6000*

Depuis l'Etranger : + 33 4 27 46 6000*

*Tarifs appel : aucune surtaxe, le tarif est celui fixé par votre propre opérateur.

Si vous êtes un professionnel, contactez le Support Technique :

- Par e-mail, rendez-vous sur notre page CONTACTS : <https://secure.ldlc-pro.com/-profr-/pages/contacts.html>

- Par téléphone (Numéro unique) :

Depuis la France : 04 27 46 6005*

Depuis l'Etranger : +33 4 27 46 6005*

*Tarifs d'appel : aucune surtaxe, le tarif est celui fixé par votre propre opérateur.

Importé par : GROUPE LDLC 2 rue des Erables CS21035 - 69578 LIMONEST Cedex - France